

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



eni



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

eni i-Sint 5W/30

Κορυφαίας συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό τελευταίας γενιάς εξαιρετικής απόδοσης, για κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου, επιβατικών και ελαφρών φορτηγών. Με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, απαραίτητο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων (DPF). Παρέχει μεγάλη οικονομία καυσίμου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- * ACEA A3/B4-04
- * ACEA C3
- * VW 504 00 + 507 00
- * MB-Approval 229.51
- * BMW LongLife 04
- * PORSCHE C 30

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΧΑΡΤ 12 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni i-Sint FE 5W/30

Κορυφαίας συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό τελευταίας γενιάς για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει την μέγιστη οικονομία καυσίμου λόγω χαμηλών τριβών. Φιλικό προς το περιβάλλον.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- * ACEA C2, A5/B5-04
- * API SM/CF
- * ILSAC GF-4
- * FIAT 9.55535 S1

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΤ 12 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni i-Sint MS 5W/30

Κορυφαίας συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό τελευταίας γενιάς εξαιρετικής απόδοσης, για κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου, επιβατικών και ελαφρών φορτηγών. Με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, απαραίτητο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων (DPF). Παρέχει μεγάλη οικονομία καυσίμου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- * ACEA C3
- * API SN
- * MB Approval 229.51
- * BMW LL-04
- * VW 502 00 + 505 01
- * GM DEXOS™ 2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΧΑΡΤ 12 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας





ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

eni i-Sint MS 5W/40

Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό τελευταίας γενιάς, ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου τελευταίας τεχνολογίας. Παρέχει εξαιρετική σταθερότητα σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και λειτουργίας του κινητήρα, συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου και των ρύπων. Κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων (DPF). Φιλικό προς το περιβάλλον.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
* ACEA C3, A3/B4-04 * API SN * BMW Longlife 04 * MB 229.51 * VW 502 00 + 505 00 + 505 01 * PORSCHE	BAPELI 205 lt XAPT 12 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni i-Sint 5W/40

Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων. Εκτός από την εξαιρετική του σταθερότητα σε ακραίες συνθήκες κλίματος και λειτουργίας του κινητήρα, συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου και των ρύπων του κινητήρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
* API SM/CF * ACEA A3/B4 * BMW LongLife 01 * MB 229.3 * RENAULT RN0700, 0710 * PORSCHE A40 * VW 502 00 + 505 00 * GM LL-B-025	BAPELI 205 lt XAPT 6 x 4 lt XAPT 12 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni i-Sint tech F 5W/30

Υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικό, με έμφαση στην μεγάλη οικονομία καυσίμου, ειδικά σχεδιασμένο με τα καλύτερης ποιότητας συνθετικά βασικά και εξαιρετικά πρόσθετα. Έχει εξελιχθεί για να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων FORD με προδιαγραφή M2C 913-C, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου απαιτούνται οι παλαιότερες 912 και 913-A/B, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο κινητήρα που απαιτεί ACEA A5/B5 και A1/B1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
* FORD WSS-M2C913-D * ACEA A5/B5 * ACEA A1/B1 * API SL/CF * Renault RN0700	XAPT 12 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni i-Sint tech R 5W/30

Υψηλής τεχνολογίας συνθετικό λιπαντικό, για τους τελευταίας γενιάς κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων (DPF). Προτεινόμενο όπου υπάρχει απαίτηση προδιαγραφής ACEA C4 ή Renault RN 0720. Παρέχει μεγάλα διαστήματα αλλαγών, και εξαιρετική προστασία στον κινητήρα και στον καταλύτη, συμβάλλοντας στην μέγιστη οικονομία καυσίμου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
* ACEA C4 * RENAULT RN0720	XAPT 12 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni i-Sint 10W/40

Συνθετικό λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης. Προστατεύει τον κινητήρα στις υψηλές θερμοκρασίες και εξασφαλίζει οικονομικότερη κατανάλωση καυσίμου, ενώ παράλληλα περιορίζει την καταναλωση λιπαντικού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
* API Service SM/CF * ACEA A3/B4 * MB 229.3 * VW 502 00 + 505 00	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 lt BAPELI 205 lt XAPT 6 x 4 lt XAPT 12 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni i-Base professional 10W/40

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό για παλαιότερους ατμοσφαιρικούς κινητήρες, όπου απαιτείται ιξώδες 10w/40.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
* API SJ/CF	BAPEΛI 205 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni i-Base 15W/40

Πολύ υψηλής ποιότητας λιπαντικό που έχει σχεδιαστεί μετά από αυστηρές εργαστηριακές δοκιμές και δοκιμές δρόμου, κάτω από τις πιο δυσμενείς και μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
* ACEA A3/B4-04	BAPEΛI 205 lt
* API Service SL/CF	XAPT 6 x 4 lt
* MB 229.1	XAPT 12 x 1 lt
* VW 501 01 + 505 00	

* Κατόπιν παραγγελίας

eni i-Base professional 15W/40

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό για παλαιότερους κινητήρες, όπου απαιτείται ιξώδες 15w/40.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
* API SG/CD	XAPT 12 x 1 lt
* CCMC G2	
* MIL-L-46152 C	
* MIL-L-2104 D	

* Κατόπιν παραγγελίας

eni GAS SPECIAL 10W/40

Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης, ειδικά εξελιγμένο για να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες λίπανσης των κινητήρων Bi-fuel (βενζίνη-υγραέριο ή μεθάνιο).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
* API Service SL	XAPT 12 x 1 lt
* ACEA A3/B3	XAPT 6 x 4 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni RACING 10W/60

100% συνθετικό λιπαντικό αγωνιστικής χρήσης, που παρέχει εξαιρετική σταθερότητα πίεσης και θερμοκρασίας σε παρατεταμένη χρήση σε υψηλές στροφές, εξασφαλίζοντας άριστη συμπεριφορά του κινητήρα στις πιο σκληρές συνθήκες οδήγησης, όπως rally, αγώνες εκτός δρόμου, ερμήμου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
* API SL	BAPEΛI 208 lt
	XAPT 24 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni i-Base 20W/50 (S.M.O. 20W/50)

Λιπαντικό γενικής χρήσης για παλαιότερους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Ο υψηλός δείκτης ιξώδους του, οι ιδιότητες ελεύθερης ροής όταν κάνει κρύο, αλλά και η ιδιότητά του να διατηρεί το υψηλό τους ιξώδες στις μεγάλες θερμοκρασίες, επιτρέπουν στο λιπαντικό να χρησιμοποιείται όλη την διάρκεια του χρόνου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
* API Service SJ/CF	XAPT 6 x 4 lt
* CCMC G2, D1	XAPT 12 x 1 lt
* MIL-L-46152C	

* Κατόπιν παραγγελίας



I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 72, 142 35 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 210 6801864-6, FAX: 210 6801870

e-mail: sales@agiphellas.gr • www.jkassimatis.gr