

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



eni



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

eni i-Sigma top MS 10W/40

Κορυφαίας ποιότητας λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, που παρέχει ιδιαίτερα παρατεταμένα διαστήματα αλλαγών, ιδανικό για εμπορικούς στόλους. Κατάλληλο για οχήματα νέας γενιάς diesel που είναι εξοπλισμένα με σύστημα διαχείρισης των καυσαερίων (Diesel particle filter, RT)(EURO5). Ανήκει στην κατηγορία των λιπαντικών που χαρακτηρίζονται σαν U.H.P.D.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ACEA E6, E9, E7
API CI-4
MB Approval 228.51
MAN M3477, M3271-1
MTU Type 3.1
VOLVO VDS-3, CNG
Cummins CES 20076/20077
SCANIA Low Ash
DEUTZ DQC IV-10 LA
Caterpillar CAT ECF-1a

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

eni i-Sigma top MS 15W/40 (E9)

Κορυφαίας ποιότητας λιπαντικό S.H.P.D. (Super High Performance Diesel) τελευταίας γενιάς. Ειδικά σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες EURO 3, 4 & 5, που λειτουργούν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, είναι εξοπλισμένοι με συστήματα διαχείρισης καυσαερίων και λειτουργούν με καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Ιδιαίτερα συνιστώμενο από την VOLVO και την CATERPILAR.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

API CJ-4/SM
ACEA E9
MB Approval 228.31
MAN M3575
MTU Type 2.1
Volvo VDS-4
Caterpillar ECF-3, ECF-2,
ECF-1-a
Mack EO-0 Premium Plus
Renault RLD-3
Cummins 20081
Detroit Diesel 93K218
Deutz DQC III-10LA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΟΧΕΙΟ 20 lt





ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

eni i-Sigma top 10W/40

Κορυφαίας ποιότητας συνθετικό λιπαντικό, ιδανικό για υπερτροφοδοτούμενους πετρελαιοκινητήρες (turbo), που λειτουργούν υπό τις πλέον δυσμενείς συνθήκες.

Χάρη στη συνθετική του τεχνολογία και στις υψηλών προδιαγραφών ιδιότητες του U.H.P.D. (Ultra High Performance Diesel), συντελεί σημαντικά στην οικονομία καυσίμου (μέση εξοικονόμηση 3%). Εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα ώστε η αλλαγή του να απαιτείται μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνιστάται από τους κυριότερους κατασκευαστές και ιδιαίτερα από την SCANIA.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

API CF , ACEA E4, E7
MB Approval 228.5
MAN M 3277, MTU Typ 3
SCANIA LDF-3
Volvo VDS-3, Renault RXD
DAF Extended Drain
DEUTZ DQC III-10
Cummins 20072
Voith Class A, ZF TE-ML 04C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 lt
ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

eni i-Sigma top 5W/30

100% συνθετικό λιπαντικό S.H.P.D. (Super High Performance Diesel) τελευταίας γενιάς. Ιδανικό για πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες για μέγιστη οικονομία καυσίμου. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλα διαστήματα αλλαγών λιπαντικού, τα μεγαλύτερα που προβλέπονται από τους κατασκευαστές κινητήρων.

Οι διασκορπιστικές, αντιοξειδωτικές και αντιτριβικές ιδιότητές του εγγυώνται την εξαιρετική καθαρότητα των πιστονιών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

API CI-4
ACEA E4, E7
MB Approval 228.5
MAN M 3277, MTU Type 3
Volvo VDS-3
Renault RXD RLD2/RLD
DEUTZ DQC IV-05, Cat ECF-2
Mack EO-M Plus, MAN M 3377

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΒΑΡΕΛΙ 205 lt

eni i-Sigma performance E7 15W/40

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, εξαιρετικής ποιότητας, S.H.P.D. για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Εγκεκριμένο από τους κατασκευαστές για κινητήρες EURO 3 και EURO 4. Συντελεί σημαντικά στην εξοικονόμηση καυσίμου (3%) και ελαχιστοποιεί τις εκπομπές ρύπων του κινητήρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

API CI-4/CH-4/SL
ACEA E7, E5, E3, B3
MB Approval 228.3
MAN M 3275, MTU type 2
DEUTZ DQC III-05, DEUTZ DQC III-10
VOLVO VDS-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 lt
ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

eni i-Sigma performance E3 15W/40

Άριστης ποιότητας λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες νέας γενιάς S.H.P.D., με υπερτροφοδότηση (TURBO) και για λειτουργία κάτω από ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

API Service CG-4/SG
ACEA E3, B3
MB Approval 228.3
MAN M 3275, MTU type 2
DEUTZ DQC-II 05
Renault RD, ZF TE-ML-04 C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 lt
ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
ΧΑΡΤ 6 x 4 lt

eni i-Sigma performance E3 20W/50 (SIGMA TURBO 20W/50)

Άριστης ποιότητας λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες νέας γενιάς S.H.P.D., με υπερτροφοδότηση (TURBO) και για λειτουργία κάτω από ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ACEA E3
API Service CG-4/SG
DEUTZ DQC-II 05
MACK EO-L
MAN M 3275
Mercedes Benz 228.3
MTU typ 2
US Department of the Army MIL-L-2104 E
US Department of the Army MIL-L-46152 E

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 970 lt
ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
ΧΑΡΤ 6 x 4 lt

eni i-Sigma universal 10W/40

Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης, που συμβάλλει στην οικονομία του καυσίμου. Συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές κατασκευαστών βαρέων οχημάτων και επιβατικών, και είναι ιδανικό και για τα δύο. Συνιστάται για φορτηγά, λεωφορεία, στατικούς κινητήρες, ελαφρά φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

API CI-4
ACEA E7, A3/B3/B4
MB Approval 228.3, 229.1
MAN M 3275
MTU type 2
VOLVO VDS3
Renault RLD-2
Jaso DH-1
Global DHD-1
Cummins 20077/78
Mack EO-M+

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΒΑΡΕΛΙ 205 lt

eni i-Sigma universal DL 15W/40

Κορυφαίας ποιότητας λιπαντικό κατάλληλο τόσο για τη λίπανση συμβατικών πετρελαιοκινητήρων όσο και για τη λίπανση πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν με υπερτροφοδότηση (turbo). Ιδανικό λιπαντικό για χρήση σε μικτούς εμπορικούς στόλους (πετρελαιοκινητήρες-βενζινοκινητήρες).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

API Service CF-4/SG
ACEA E2, B2
Mercedes Benz 228.1
MAN 271
VW 505.00
Allison C-4
U.S. Dept. Of the Army MIL-L-2104E
U.S. Dept. Of the Army MIL-L-46152C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 lt
ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
ΧΑΡΤ 6 x 4 lt

eni i-Sigma universal 20W/50 (SUPERDIESEL 20W/50)

Κορυφαίας ποιότητας λιπαντικό κατάλληλο τόσο για τη λίπανση συμβατικών πετρελαιοκινητήρων όσο και για τη λίπανση πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν με υπερτροφοδότηση (turbo). Ιδανικό λιπαντικό για χρήση σε μικτούς εμπορικούς στόλους (πετρελαιοκινητήρες-βενζινοκινητήρες).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

API Service CF-4/SG
ACEA E2, B2
VW 505.00
MAN 271
Mercedes Benz 228.1

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 970 lt
ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
ΧΑΡΤ 6 x 4 lt
ΧΑΡΤ 12 x 1 lt

eni i-Sigma monograde 10W/20

Υπερениσχυμένο λιπαντικό σειράς III, κατάλληλο για το υδραυλικό σύστημα σε χωματουργικά μηχανήματα (Caterpillar Tractor Company, Allis Chalmers κ.λ.π.), αγροτικά μηχανήματα κ.λ.π.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

API Service CF/SJ
US Department of the Army MIL-L-2104D
US Department of the Army MIL-L-46152C
Caterpillar TO-2
Allison C-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 lt
ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

eni i-Sigma monograde 30 και 40

Υπερениσχυμένα μονότυπα λιπαντικά σειράς III, για συμβατικούς πετρελαιοκινητήρες όπως και για πετρελαιοκινητήρες με υπερτροφοδότηση «high output».

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

API Service CF/SJ
US Department of the Army MIL-L-2104D
US Department of the Army MIL-L-46152C
Caterpillar TO-2
Allison C-3 (30 only)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 lt
ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
ΧΑΡΤ 6 x 4 lt



I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 72, 142 35 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 210 6801864-6, FAX: 210 6801870

e-mail: sales@agiphellas.gr • www.jkassimatis.gr