

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



eni



ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

eni ROTRA LSX 75W-90

100% συνθετική βαλβολίνη εμπλουτισμένη με ειδικά πρόσθετα, που της προσδίδουν εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες ιδιαίτερα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και πολύ υψηλή αντιοξειδωτική προστασία. Έχει ειδικά εγκριθεί από την ALFA ROMEO και ενδείκνυται για την λίπανση βαριά φορτιζόμενων συστημάτων μετάδοσης κίνησης και διαφορικών, όπως και κιβωτίων ταχυτήτων που απαιτούν λιπαντικό με ιδιότητες EP (υψηλών πιέσεων).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- * API GL4+GL5, MT1
- * MIL-PRF-2105 E
- * SAE J 2360
- * MAN 3343 Typ S
- * MAN 341 E3, Z2
- * MAN 342 M3
- * MAN 342 S1 level
- * MB 235.8 level
- * MACK GO-J
- * SCANIA ST0-1:0
- * ZF TE-ML 02B, 05B, 7A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
ΧΑΡΤ 12 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni ROTRA FE 75W-90

Βαλβολίνη συνθετικής βάσης, με εξαιρετικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων. Κατάλληλη για τα περισσότερα μηχανοκίνητα σύγχρονα αυτοκίνητα, όπου απαιτείται προδιαγραφή GL4.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- API GL4, GL 4+
- VW 501.50 (G50) level

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

* Κατόπιν παραγγελίας

eni ROTRA MP 75W-80W ΣΑΣΜΑΝ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Κορυφαίας ποιότητας βαλβολίνη για διαφορικά και κιβώτια ταχυτήτων, κυρίως των εταιρειών CITROEN, PEUGEOT, RENAULT

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- * API GL-5
- * MIL-L-2105 D
- * ZF TE ML 17B

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni ROTRA MP 80W-90 ΣΑΣΜΑΝ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ

Βαλβολίνες EP (για συνθήκες υψηλών πιέσεων), που συνιστώνται για υποειδή διαφορικά (hypoid) που λειτουργούν κάτω από βαριές συνθήκες και γενικά για πολύ βαριά φορτιζόμενα γρανάζια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
<ul style="list-style-type: none"> * API GL-5 * MIL-L-2105D * FORD M2C-105A, M2C-154A * FORD / 9008A * FORD SQM-2C-9002A/9008A/9101A * CHRYSLER MS-5644 * GM MS 9985290 * MAN 341 Typ M1 * OPEL B 0401010 * VW TL 727/726 * VOLVO 97310/97313/97314 * LIEBHERR * MAN 342 Typ N * ZF TE-01, 05A, 07A, 16B, 16C, 16D 17B, 19B, 21A 	<ul style="list-style-type: none"> ΔΕΞΑΜΕΝΗ 970 lt ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt XAPT 12 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni ROTRA MP 85W-140 ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ

Βαλβολίνες EP (για συνθήκες υψηλών πιέσεων), που συνιστώνται για υποειδή διαφορικά (hypoid) που λειτουργούν κάτω από βαριές συνθήκες και γενικά για πολύ βαριά φορτιζόμενα γρανάζια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
<ul style="list-style-type: none"> * API GL-5 * MIL-L-2105D * FORD M2C-105A, M2C-154A * FORD SQM-2C-9002A / 9008A / 9101A * CHRYSLER MS-5644 * GM MS 9985290 * OPEL B 0401010 * VW TL 727/726 * VOLVO 97310/97313/97314 ZF TE-ML 16D, 21A * Level: ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A * VOITH PORTAL AXLE * LIEBHERR * MAN 342 Typ N, 341 Typ M1 	<ul style="list-style-type: none"> ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt XAPT 12 x 1 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni ROTRA MP/85W-90 LSD

Gear oil with limited-slip-additives ZF 5C

Το προϊόν ROTRA MP/S 85W/90, είναι μια ειδική βαλβολίνη με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP) για τη λίπανση των διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης LSD (μπλοκέ) και των υποειδών γραναζιών, με μεγάλη αντοχή σε φορτία και υψηλές ταχύτητες ολίσθησης ανάμεσα στα γρανάζια και με ιδιαίτερη σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
<ul style="list-style-type: none"> * API GL-5 * FORD M2C-154A * FORD M2C-105A * LIEBHERR * MIL-L-2105D * ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C 	<ul style="list-style-type: none"> ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni ROTRA 80W-90

Βαλβολίνη που περιέχει βασικό λάδι υψηλού δείκτη ιξώδους και πρόσθετα που του προσδίδουν ιδιότητες κατά της φθοράς από τριβές. Συνιστάται για τη λίπανση οδοντωτών τροχών και ορισμένων τύπων μετάδοσης κίνησης, που τα γρανάζια και το διαφορικό είναι στο ίδιο μέρος και μόνο όταν δεν υπάρχει υποειδές διαφορικό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
<ul style="list-style-type: none"> * API GL-1 * API GL-3 * FIAT 9.55550 	<ul style="list-style-type: none"> ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt XAPT 6 x 4 lt XAPT 12 x 4 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni ROTRA HY DB 80W ΣΑΣΜΑΝ & Transmissions and axles for lift trucks

Κορυφαία βαλβολίνη EP (υψηλών πιέσεων), κατάλληλη για την λίπανση υποειδών διαφορικών και άλλων γραναζιών που δέχονται πολύ μεγάλα φορτία. Ιδανική για κιβώτια ταχυτήτων και power take-offs, γεωργικά μηχανήματα και εκσκαφείς.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- API GL-4
- MB 235.1
- US Department of the Army MIL-L-2105
- ZF TE-ML 2A, 17A
- LIEBHERR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
- ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
- ΧΑΡΤ 12 x 1 lt

eni ROTRA MULTIGEAR 75W-80 ΣΑΣΜΑΝ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ INTARDER

Κορυφαίας ποιότητας συνθετική βαλβολίνη ειδικά σχεδιασμένη για την λίπανση χειροκίνητων κιβωτίων ταχύτητας βαρέων οχημάτων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- API GL-4
- MAN 341 Type E3
- MAN 341 Type Z4
- ZF TE-ML 02D - 16K
- EATON Semi synthetic (300.00 km)
- DAF
- VOLVO Truck transmissions
- VOLVO 97305
- SCANIA Intarder
- VOITH Retarder
- M.B. 235,4 Level
- M.B. Unimog Level

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
- ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

eni ROTRA TRUCK GEAR 80W-90 ΣΑΣΜΑΝ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ

Κορυφαίας ποιότητας βαλβολίνη με πρόσθετα EP που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- API GL-4+
- API GL-5
- API MT-1 & PG-2
- MIL-L-2105D
- MIL-PRF-2105E
- SAE J 2360
- NATO O-226
- MAN 341 Type E2
- MAN M 3343 Type M
- M.B. 235,0 level
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-ML 02B, 05A,05B, 12E, 16B,16D, 17B, 19B, 21A,21B
- LIEBHERR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
- ΔΟΧΕΙΟ 20 lt



I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 72, 142 35 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 210 6801864-6, FAX: 210 6801870

e-mail: sales@agiphellas.gr • www.jkassimatis.gr