



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017



eni

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι πωλήσεις των προϊόντων μας θα τιμολογούνται σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρίας μας.
- Η ευθύνη της εταιρίας για την ποιότητα της συσκευασίας των προϊόντων περιορίζεται μέχρι την φόρτωσή τους από τις αποθήκες μας. Τα προϊόντα διακινούνται με ευθύνη και για λογαριασμό του πελάτη, εκτός αν ο ίδιος επιθυμεί την ασφάλισή τους και μας το ζητήσει εγγράφως, αναλαμβάνοντας το κόστος ασφάλισής τους.
- Τα προϊόντα eni που αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο παράγονται και συσκευάζονται από την «Eni SpA» και εισάγονται στην Ελλάδα συσκευασμένα από την «Ι. Κασσιμάτης Α.Ε.Ε.Ε.», αποκλειστικό αντιπρόσωπο των Λιπαντικών eni για την Ελλάδα.

Ο συνήθης χρόνος εκτέλεσης των παραγγελιών είναι 2 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της παραγγελίας, εφ'όσον αυτή είναι τουλάχιστον 1 ΒΑΡΕΛΑΚΙ ή 5 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ.



ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Παραγγελίες: Τηλ.: 210-6801864-6, Fax: 210-6801870,
E-mail: sales@agiphellas.gr
www.jkassimatis.gr

Από την παραγωγή έως την διάθεση στην αγορά η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της ENI (AGIP) βρίσκονται σε κορυφαία επίπεδα. Ποιότητα που αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο με τις καλύτερες πιστοποιήσεις. Το σήμα της ENI (AGIP) αναγνωρίζεται ως σύμβολο υπεροχής και εμπιστοσύνης για εκατομμύρια ανθρώπους, σε εταιρείες και φορείς σε όλο τον πλανήτη.

Προϊόν MOTO	Προδιαγραφές	Συσκευασίες
Eni i-Ride racing 5W-40		
Κορυφαίο πλήρως συνθετικό λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για την κατηγορία Moto2 των motoGP, χρησιμοποιείται δε συχνά και σε αγωνιστικές πίστες. Η σύνθεσή του υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις τετράχρονων κινητήρων μοτοσυκλετών υψηλής απόδοσης σε ακραίες συνθήκες. Το πακέτο προσθέτων που περιέχει εξασφαλίζει την καθαρότητα του κινητήρα και τον προστατεύει από την φθορά και τη διάβρωση.	JASO MA, MA2 API SL ACEA A3	12x1 L 60 L

Eni i-Ride racing 10W-60		
Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κορυφαίας τεχνολογίας, σχεδιασμένο με τα καλύτερα διαθέσιμα πρόσθετα, για να καλύπτει τις απαιτήσεις των τετράχρονων κινητήρων μοτοσυκλετών υψηλής ισχύος και απόδοσης. Η σύνθεσή του εγγυάται εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας και τα ειδικά πρόσθετα της Eni του προσδίδουν εξαιρετική σταθερότητα. Τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν κατάλληλο για αγωνιστική χρήση.	JASO MA MA2 API SG	12x1 L

Eni i-Ride moto 20W-50		
Κορυφαίο πλήρως συνθετικό λιπαντικό που εγγυάται μέγιστη προστασία του κινητήρα ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες οδήγησης. Η απόδοσή του παραμένει σταθερή ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση. Ο υψηλός δείκτης ιξώδους του προσδίδει αντοχή στις διατμητικές τάσεις, χαμηλή πηκτικότητα και υψηλό επίπεδο θερμοοξειδωτικής σταθερότητας.	JASO MA MA2 API SG	12x1 L

Eni i-Ride racing offroad 10w-50		
Λιπαντικό κορυφαίας συνθετικής τεχνολογίας, κατάλληλο για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών εκτός δρόμου. Ειδικά σχεδιασμένο γι' αυτή τη χρήση, προσφέρει προστασία από τη φθορά για όλα τα μέρη του κινητήρα, υψηλή απόδοση του κινητήρα και μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Επίσης εγγυάται μέγιστη επιτάχυνση και ελάχιστη κατανάλωση λαδιού.	JASO MA MA2 API SL	12x1 L



Προϊόν MOTO	Προδιαγραφές	Συσκευασίες
Eni i-Ride moto 15W-50		
Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών. Καλύπτει τις ανάγκες κίνησης στο δρόμο και εκτός δρόμου. Κατάλληλο ακόμη και στις πιο αντίξοες και μεταβαλλόμενες συνθήκες όπως οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους με υψηλές θερμοκρασίες ή ξεκίνα-σταμάτα και χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται για τουρισμό μεγάλων αποστάσεων.	ACEA A3 JASO MA MA2 API SL	12x1 L 6x4L
Eni i-Ride moto 10W-40		
Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών. Χάρη στην ειδική του σύνθεση είναι κατάλληλο και συνιστάται για μεγάλες διαδρομές και ταξίδια. Οι καθαριστικές και διασκορπιστικές του ιδιότητες διατηρούν καθαρό τον κινητήρα και τον προστατεύουν από τη φθορά και τη δημιουργία αποθέσεων. Η απόδοσή του παραμένει σταθερή ακόμη και μετά από πάρα πολλά χιλιόμετρα.	ACEA A3 JASO MA MA2 API SL	12x1 L 60 L
Eni i-Ride moto 10W-30		
Συνθετικό λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών touring και δρόμου για οδήγηση στην πόλη και τους αυτοκινητοδρόμους. Προστατεύει τον κινητήρα και τα κινούμενα μέρη του από τη φθορά και παρατείνει τη ζωή τους. Το πακέτο προσθέτων του προσδίδει εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες που κρατούν καθαρό τον κινητήρα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.	JASO MA MA2 API SL	12x1 L
Eni i-Ride scooter 10W-40		
Συνθετικό λιπαντικό σχεδιασμένο για έντονη αστική χρήση και για μακρινά ταξίδια. Είναι κατάλληλο για τετράχρονους κινητήρες, μικρού και μεγάλου μεγέθους, υδρόψυκτους και αερόψυκτους. Επιτρέπει με ασφάλεια μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού, όπως προβλέπεται από τους κατασκευαστές. Εγγυάται προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τον κινητήρα.	ACEA A3 API SL JASO MA MA2	12x1 L 20L
Eni i-Ride scooter 15W-50		
Συνθετικό λιπαντικό σχεδιασμένο για έντονη αστική χρήση και για μακρινά ταξίδια. Είναι κατάλληλο για τετράχρονους κινητήρες, μικρού και μεγάλου μεγέθους, υδρόψυκτους και αερόψυκτους. Επιτρέπει με ασφάλεια μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού, όπως προβλέπεται από τους κατασκευαστές. Εγγυάται προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τον κινητήρα, και μειωμένη κατανάλωση λαδιού.	ACEA A3 API SJ JASO MA MA2	12x1 L



Προϊόν MOTO	Προδιαγραφές	Συσκευασίες
Eni i-Sint tech 0W-30		
Κορυφαίο πλήρως συνθετικό λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες με ελάχιστες ανοχές για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων.	ACEA A5/B5-04 Piaggio Motorcycles	12x1 L
Eni i-Ride Special 20W-50		
Πολύτυπο ορυκτέλαιο υψηλής απόδοσης για όλες τις τετράχρονες μοτοσυκλέτες. Με πρόσθετα για το κιβώτιο ταχυτήτων και τον συμπλέκτη. Κατάλληλο για καθημερινή normal χρήση.	ACEA A3 API SJ JASO MA MA2	12x1 L 60 L
Eni i-Ride racing 2T		
Κορυφαίο πλήρως συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών για χρήση εντός και εκτός δρόμου. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες : street, enduro, motocross και trial. Κατάλληλο για προανάμιξη και injection. Παρέχει εξαιρετική απόδοση και εγγυάται χαμηλά επίπεδα εκπομπής ρύπων.	JASO FC/FD ISO-L-EGD HUSQVARNA	12x1 L
Eni i-Ride scooter 2T		
Συνθετικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες scooter, ιδανικό για injection και προανάμιξη. Εγγυάται χαμηλές εκπομπές ρύπων και ελαχιστοποιεί την δημιουργία αποθέσεων στο εσωτερικό του κινητήρα και στην εξάτμιση.	API TC JASO FC	12x1 L 20 L
2t mix		
Λιπαντικό για δίχρονους αερόψυκτους ή υδρόψυκτους κινητήρες scooter. Χρήση injection / προανάμιξη.	API TC	12x1 L



Προϊόν MOTO	Προδιαγραφές	Συσκευασίες
GEAR 10W/40		
Ειδικό πολύτυπο λιπαντικό για κιβώτια ταχυτήτων και άξονες μετάδοσης κίνησης μοτοσυκλετών και για όλα τα scooter. Με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων, για να αντέχει στην σκληρή χρήση.	API GL 4	12x1 L
Eni Rotra Bike 80W/90		
Ειδικό πολύτυπο λιπαντικό για κιβώτια ταχυτήτων των δίχρονων μοτοσυκλετών και για όλα τα scooter.	API GL 4	12x1 L
FORK OIL		
Πλήρης σειρά υγρών ανάρτησης σε διάφορες ρευστότητες για πηρούνια συμβατικά, ανεστραμμένα, τύπου cartridge και πίσω αμορτισέρ. Εξαιρετικής ποιότητας.	Fork 5 Fork 7,5 Fork 10 Fork 15	12x1 L
BRAKE 4		
Προϊόν με εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά σε ακραίες θερμοκρασίες και καταπονήσεις, για όλες τις μοτοσυκλέτες. Χρώμα πορτοκαλί.	SAE J 1703 ISO 4925 CUNA NC 956 DOT4 FMVSS 116- DOT 3/4	24x0,25 L
Eni Brake Fluid DOT 4		
Υψηλής απόδοσης υγρό φρενων για υδραυλικά συστήματα.	FMVSS 116 (DOT 4) ISO 4925 (class 4) SAE J 1704	24x0.25L 12x1L
Eni Antifreeze Ready / Bike P		
Βιοδιασπώμενο αντιψυκτικό υγρό για υδρόψυκτες μοτοσυκλέτες, έτοιμο προς χρήση, χρώματος μπλε.	CUNA NC 956-16 (ed '12) ASTM D 3306 Piaggio Motorcycles	12x1 L
Eni Antifreeze Bike S		
Βιοδιασπώμενο αντιψυκτικό υγρό για υδρόψυκτες μοτοσυκλέτες, έτοιμο προς χρήση, χρώματος κόκκινου.	CUNA NC 956-16 (ed '12) ASTM D 3306 Piaggio Motorcycle (long drain)	12x1L
CHAIN GREASE		
Σπρέϊ αλυσίδας που προσφέρει προστασία για όλους τους τύπους αλυσίδας, ακόμη και τις O-ring. Με την προηγμένη του σύνθεση διεισδύει βαθιά στα ρόληρα των αλυσίδων, παρέχει λίπανση που διαρκεί.		12X200 ML



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 72, 142 35 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 210 6801864-6, FAX: 210 6801870

e-mail: sales@agiphellas.gr • www.jkassimatis.gr